

## Die korrekten Einstellungen für die Stichdichte hängen ab von:

- Typ und Stärke des verwendeten Garns
- der verwendeten Stoffart
- der Verwendung von speziellen Effekten.

Abhängig vom Garntyp und der Garnstärke zeigt die untenstehende Tabelle beispielhaft die von Madeira Garnfabrik empfohlenen Werte für die Stichdichte beziehungsweise Anzahl Stiche pro Zentimeter und der Nadelstärke.

Fadentyp	Plattstiche pro cm	Abstand (Einheit 1/10 mm)	Abstand (Einheit 1 mm)	Nadelgröße
Classic 60	57	3.5	0.35	65/9
Classic 40	51	4.0	0.40	65/9-75/11
Classic 30	41	5.0	0.50	75/11
Classic 12	25	8.0	0.80	100/16
Polyneon 60	57	3.5	0.35	65/9
Polyneon 40	51	4.0	0.40	65/9-75/11
Burmilana 12	23	9.0	0.90	100/16
Metallic No 50	57	3.5	0.35	65/9-75/11
Metallic No. 40	51	4.0	0.40	75/11
Metallic No. 35	48	4.5	0.45	90/14
Metallic No. 30	41	5.0	0.50	90/14
Metallic No. 20	27	8.0	0.80	100/16
Metallic No. 15	23	9.0	0.90	100/16
Supertwist No. 30	30	6.0	0.60	90/14
Supertwist No. 12	25	8.0	0.80	100/16
X.tra No. 30	41	5.0	0.50	80/12-90/14
Fire Fighter No. 40	51	4.0	0.40	75/11-80/12
Frosted Matt No. 40	51	4.0 or 3.5	0.40 or 0.35	65/9-75/11